

Auditel

WORKSHOP
Nuova Scheda Tecnica

7/10/2026



Indice

01 Premessa

02 Lo Standard Auditel di Fascia

03 Il nuovo perimetro Total Audience

04 Timeline dei rilasci

05 La nuova Scheda Tecnica

Premessa

IL CONTESTO

Cosa sta accadendo?

Lo Standard oggi non include gli ascolti LIVE misurati via SDK da SmartTV delle piattaforme FREE.

È stato avviato un progetto per deduplicarli rispetto agli statement LIVE SuperPanel® fruiti tramite le piattaforme streaming degli Editori.

Deduplica SDK ↔ SuperPanel®

IL BENEFICIO

Qual è il beneficio?

Per chi parteciperà alla misurazione censuaria, gli ascolti LIVE misurati via SDK saranno deduplicati rispetto a quelli misurati dal SuperPanel®.

Il risultato verrà riconosciuto nel dato Total Audience.

Riconoscimento nel dato Total Audience

Lo Standard Auditel di Fascia

Lo Standard Auditel di Fascia attuale

L'attuale **Standard Auditel di Fascia** riporta l'ascolto di **tutti i canali rilevati**, relativo al giorno precedente, all'interno di una determinata **fascia oraria**.

Gli indicatori di ascolto utilizzati sono calcolati partendo dal **dato SuperPanel** con perimetro **Live + Vosdal** (ascolto differito nel giorno stesso di messa in onda) e relativi agli **schermi TV nelle prime case**.



Le fasce orarie Standard:

02:00 – 25:59

07:00 – 08:59

09:00 – 11:59

12:00 – 14:59

15:00 – 17:59

18:00 – 20:29

20:30 – 22:29

22:30 – 25:59

Es. Fasce Rai Uno

	02:00 - 25:59	07:00 - 08:59	09:00 - 11:59	...	20:30 - 22:29	22:30 - 25:59
AMR (.000)	1.601	748	902		4.741	1.348
%SH	18,78	16,33	19,38	...	23,02	15,34
%PE	2,79	1,30	1,57		8,27	2,35

Nuovo Standard di Fascia

Il nuovo **Standard Auditel di Fascia** includerà i dati Live di **SmartTV, PC, Tablet e Smartphone** e gli ascolti **On Demand** su tutti gli schermi*, questi ultimi non presenti negli Standard attuali.

ATTUALE STANDARD

Fascia

- Dato Live TV + Dato Live SDK (Pay)
- Dato Vosdal TV (SuperPanel®)
- Dato Live PC, Tablet e Smartphone
- Dato Time Shifted Viewing (TSV) da TV e On Demand (VOD) da TV, PC, Tablet e Smartphone, entrambi al momento di visione.



NUOVO STANDARD TOTAL AUDIENCE

Fascia

- Dato Live TV + **Dato Live SDK (Pay e Free)**
- Dato Vosdal TV (SuperPanel®)
- Dato Live PC, Tablet e Smartphone
- Dato Time Shifted Viewing (TSV) da TV e On Demand (VOD) da TV, PC, Tablet e Smartphone, entrambi al momento di visione.

* Ad eccezione dell'ascolto VOD da dispositivi connessi misurato via Audio Matching e incluso nel dato SuperPanel, in quanto misurabile in modalità censuaria via SDK.

Recap del nuovo perimetro

Standard
Auditel
PER FASCE
ORARIE

DA AGOSTO 2026

Total Audience

LIVE +
LIVE SDK (PAY)+
VOSDAL

TSV e ON
DEMAND



DA AGOSTO 2027

Total Audience

LIVE +
LIVE SDK (PAY e
FREE)+
VOSDAL

TSV e ON
DEMAND



Dato On Demand
(al momento
di fruizione)
su TV Lineare, PC,
Tablet e Smartphone

Dato Live da
SmartTV, PC, Tablet
e Smartphone

Ascolti VOSDAL: effettuati nello stesso giorno di messa in onda del contenuto

Timeline

2026

AGOSTO



Rilascio del nuovo
standard Total Audience
per le piattaforme PAY
(NOW)

2027

GENNAIO



Rilascio dei D-channels

2027

AGOSTO



Rilascio del nuovo
standard Total Audience
per le piattaforme FREE

A cosa serve la Scheda Tecnica

La Scheda Tecnica raccoglie le informazioni essenziali sulle **modalità di diffusione del canale** da parte di ciascuna Emittente, nazionale o locale. Auditel le utilizza per definire con precisione il **segnale madre (reference)** e misurare correttamente l'audience.

I parametri sulla distribuzione del segnale Digitale Terrestre e/o Satellitare consentono di configurare correttamente il sistema di **Audio Matching** su cui si basa la misurazione SuperPanel®.

LE SEZIONI ATTUALI

01

Anagrafica

02

Piattaforme di
distribuzione del
segnale in digitale
terrestre

03

Eventuale presenza
di un secondo canale
audio

04

Uniformità della
trasmissione

LA NUOVA SEZIONE

05

Mappatura dei dispositivi su cui il canale è disponibile in caso di
trasmissione streaming via IP

NUOVA

La nuova scheda tecnica

1

PERCHÉ

Per deduplicare correttamente il dato SuperPanel® servono informazioni specifiche sui canali rilevati e fruibili in streaming.



2

COSA CAMBIA

L'attuale Scheda Tecnica viene integrata con nuovi campi, che l'Emittente dovrà compilare.



3

A COSA SERVE

Definire il perimetro dei dispositivi su cui sono presenti le property digitali degli Editori misurati (App e Siti Web), per deduplicare correttamente gli ascolti.



Attenzione

La sola compilazione della Scheda Tecnica **non attiva** la rilevazione censuaria delle property digitali: è necessario anche un processo di **integrazione dell'SDK e la certificazione da parte di Auditel**.

La nuova scheda tecnica

1 / 4

Streaming TV

Indicare se il canale è
disponibile in streaming e il
relativo indirizzo/link internet.

Streaming TV

Streaming TV *

Seleziona



Indirizzo/link internet

La nuova scheda tecnica

2 / 4

Delay e mappatura di default

Ritardo minimo rispetto alla messa in onda DTT/SAT e dispositivi su cui il canale è disponibile via IP (app, sito web, HbbTV).

Streaming TV

Streaming TV *

Si

Indirizzo/link internet

Delay minimo vs messa in onda DTT/SAT (sec) *Modificare solo se il ritardo è inferiore a questo valore

20

Mappatura di default

Dispositivi su cui è disponibile il canale streaming via IP, ad esempio app, sito web o HBBTV:

Mappatura di default

SmartTV, Decoder SkyQ

Mappatura default esaustiva e copre tutti i casi

✓ Seleziona

Si

No

La nuova scheda tecnica

3 / 4

Eccezioni

Se la mappatura di default non è esaustiva, indicare i dispositivi su cui il canale NON è disponibile.

Mappatura di default

Dispositivi su cui è disponibile il canale streaming via IP, ad esempio app, sito web o HBBTV:

Mappatura di default

SmartTV, Decoder SkyQ

Mappatura default esaustiva e copre tutti i casi

No



Eccezioni *Attenzione: la mappatura è uguale a quella di Default

Elenco dispositivi che rientrano nella mappatura di default ma dove NON è disponibile una piattaforma/applicazione su cui fruire del contenuto del canale via IP:

Smart TV

☐ No ☒ Sì

Decoder SkyQ

☐ No ☒ Sì

La nuova scheda tecnica

4 / 4

Altri dispositivi

Indicare i dispositivi non inclusi
nella mappatura di default su
cui il canale è comunque
fruibile via IP.

Elenco dispositivi che non rientrano nella mappatura di default ma dove è disponibile una
piattaforma/applicazione su cui fruire del contenuto del canale via IP:

PC collegato al TV

☒ No ☐ Sì

NOW TV Smart stick

☒ No ☐ Sì

Game Console

☒ No ☐ Sì

Roku

☒ No ☐ Sì

DVD o Blu Ray

☒ No ☐ Sì

TV Tradizionale o Decoder

☒ No ☐ Sì

Chiavetta USB o HDD esterno

☒ No ☐ Sì

TivuSat

☒ No ☐ Sì

Decoder MySky

☒ No ☐ Sì

Sky Glass con abbonamento

☒ No ☐ Sì

Apple TV

☒ No ☐ Sì

Google Chromecast

☒ No ☐ Sì

Amazon Firestick

☒ No ☐ Sì

Altri dispositivi IP collegati alla TV

☒ No ☐ Sì

Set-top-box

☒ No ☐ Sì

Tim Vision Box

☒ No ☐ Sì

Media Center

☒ No ☐ Sì

Decoder MySky Standard

☒ No ☐ Sì

Sky Stream

☒ No ☐ Sì

Altro (specificare)



Auditel S.r.l. – www.auditel.it
Tutti i diritti riservati. Copyright © 2026
P.I./C.F. e iscrizione R.I. Milano 07483650151
Numero REA Milano 1164218

mail: auditel@auditel.it
tel: +39 02 5829861
fax: +39 02 58298632

L'intero documento contiene informazioni riservate e destinate esclusivamente ad Auditel S.r.l.
Tutti i dati e le informazioni, ivi compresi i materiali e le metodologie, contenute nel documento allegato sono e restano di proprietà di Auditel e rivestono carattere confidenziale.
È pertanto da considerarsi espressamente vietata la loro riproduzione, diffusione, distribuzione, vendita, concessione e, in generale, messa a disposizione di terzi